

РАЗРЕШЕННЫЙ СПИСОК

Актуальные вопросы противодействия
допингу в спорте в практике врача



ФГБУ
ФНКЦСМ
ФМБА
РОССИИ

Версия 5.0

2023

ГРНТИ: 76.35.41

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача.

Разрешенный список. Версия 5.0. Руководство для врачей по спортивной медицине/колл. авт., 2023 - 38 с.

Коллектив авторов: А.А. Деревоедов, И.Э. Высотский, И.Т. Выходец, А.В. Жолинский, И.В. Овсянников, А.А Павлова, Т.А. Пушкина, В.С. Фещенко

Брошюра «Разрешенный список. Версия 5.0» является продолжением серии антидопинговых документов, предназначенных для врачей, но может быть полезна спортсменам, подлежащим допинг-контролю.

Разрешенный список составлен в максимально простой форме и предназначен для помощи врачу или спортсмену в выборе разрешенных препаратов из тех, что наиболее распространены в российских аптеках.

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России

Актуальные вопросы противодействия допингу в спорте в практике врача

Разрешенный список. Версия 5.0

Москва
2023

1.	Препараты для местной анестезии	5	13.	Противовоспалительные и обезболивающие	14
2.	Антациды и другие препараты, применяемые при язвенной болезни, гастритах, эзофагитах и т.п.	5	14.	Препараты для лечения астмы	14
3.	Транквилизаторы (анксиолитики)	6	15.	Гиполипидемические средства	16
4.	Антидепрессанты	6	16.	Средства для лечения заболеваний уха	16
5.	Антибиотики и другие антибактериальные средства	7	17.	Синдром гиперактивности и дефицита внимания	16
6.	Противодиабетические препараты	8	18.	Контрацептивы	17
7.	Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики	8	19.	Средства для лечения заболеваний глаз	17
8.	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	9	20.	Слабительные	18
9.	Полиферментные препараты	9	21.	Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний	18
10.	Противогрибковые средства	9	22.	Средства для лечения геморроя	19
11.	Средства от тошноты и головокружения	10	23.	Седативные и снотворные	20
12.	Средства для лечения простудных заболеваний	10	24.	Психостимуляторы и ноотропные препараты	20
12.1	Противовирусные средства	10	25.	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	21
12.2	Иммуномодуляторы	11	26.	Миорелаксанты	21
12.3	Противоаллергические	11	27.	Препараты, содержащие глюкокортикоиды	21
12.4	Жаропонижающие	12	28.	Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)	22
12.5	Насморк (облегчение носового дыхания)	12	29.	Мази, не упомянутые в других разделах списка	23
12.6	Кашель	13			
12.7	Боль в горле	13			

ВВЕДЕНИЕ

Список содержит наиболее часто применяемые медикаменты, разрешенные для применения в спорте. В каждом разделе препараты расположены в алфавитном порядке. Для упрощения использования Разрешенного списка препараты сгруппированы не по диагнозам, а по симптомам.

Если препарат не включен в Разрешенный список, это не означает, что этот препарат запрещен. Невозможно поместить в список все используемые препараты и субстанции, поскольку их количество не поддается оценке. Упомянуты те, что чаще покупаются пациентами и предлагаются аптеками в России.

Использование Разрешенного списка не отменяет необходимость обращения к программе «Антидопинг ПРО», если есть хоть малейшие сомнения. Надо помнить, что изменение одной буквы в названии препарата, добавление к названию слова «нео» или каких-либо цифровых или буквенных индексов может означать изменение состава.

**РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ**

**1. Препараты для местной
анестезии**

- Анестезин
- Бензокаин
- Бупивакаин
- Версатис
- Димексид
- Диоксизоль
- Лидокаин
- Новокаин
- Убистезин
- Ультракаин Д
- Ультракаин Д-С
- Цертакаин
- Эмла

**2. Антациды и другие
препараты, применяемые
при язвенной болезни,
гастритах, эзофагитах и
т.п.**

- Алмагель
- Алмагель А
- Викаир
- Викалин
- Гастал
- Гастрацид
- Гевискон
- Зантак
- Зульбекс
- Лосек
- Маалокс
- Нольпаза
- Омепразол
- Пантопразол
- Ранитидин
- Релцер
- Ренни
- Фосфалюгель

3. Транквилизаторы (анксиолитики)

- Адаптол
- Апаурин
- Атаракс
- Грандаксин
- Диазепам
- Мебикар
- Мелаксен
- Нозепам
- Реланиум
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

4. Антидепрессанты

- Азафен
- Амитриптилин
- Вальдоксан
- Велаксин
- Гептрал
- Деприм
- Дулоксетин
- Золофт
- Людиомил
- Паксил
- Пароксетин
- Прозак
- Седалит
- Симбалта
- Целлекс



5. Антибиотики и другие антибактериальные средства

- Авелокс
- Альфа Нормикс
- Амоксиклав
- Аугментин
- Бензилпенициллин
- Бисептол
- Вильпрофен
- Гентамицин
- Доксициклин
- Изофра
- Кларитромицин
- Линкомицин
- Метронидазол
- Монурал
- Нолицин
- Нормакс
- Полимиксин В
- Рифампицин
- Рокситромицин
- Сумамед
- Таваник
- Трихопол
- Цефалексин
- Цефиксим
- Цефтазидим
- Цiproфлоксацин
- Ципробай
- Цифран
- Эритромицин
- 5-НОК

6. Противодиабетические препараты

- Авандия
- Акарбоза
- Актос
- Амарил
- Глибенкламид
- Глимепирид
- Глюкобай
- Глюкофаж
- Диабетон МВ
- Зипрекса
- Манинил
- Метформин
- Натеглинид
- Пиоглитазон
- Роглит
- Тражента

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА
ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЗАПРОСА
НА ТИ!**

7. Антидиарейные средства, пробиотики, синбиотики

- Аципол
- Бак-Сет Форте
- Бактисубтил
- Бифидумбактерин
- Бифиформ
- Гидрасек
- Имодиум
- Лактобактерин
- Линекс
- Лопедиум
- Лоперамид
- Максилак
- Наринэ Форте
- Неоинтестопан
- Полисорб МП
- Пробифор
- Смекта
- Уголь активированный
- Фильтрум СТИ
- Хилак Форте
- Энтеродез
- Энтерол
- Энтеросгель

8. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

- Гепабене
- Гепа-Мерц
- Гепатосан
- Гептрал
- Калия оротат
- Тиотриазолин
- Урсофальк
- Фосфонциале
- Фосфоглив
- Холосас
- Эссенциале Н
- Эссенциале форте Н

9. Полиферментные препараты

- Креон
- Панзинорм форте
- Фестал
- Энтеросан

10. Противогрибковые средства

- Аморолфин
- Батрафен
- Вифенд
- Гинезол 7
- Гино-певарил
- Гризеофульвин
- Дифлюкан
- Кетоконазол
- Клотримазол
- Ламизил
- Леворин
- Микамин
- Микозорал
- Микоспор
- Нистатин
- Орунгал
- Сертамикол
- Тантум Роза
- Тербинафин
- Травокорт
- Флуконазол

11. Средства от тошноты и головокружения

- Бетасерк
- Бонин
- Вестибо
- Домперидон
- Драмина
- Мотилак
- Мотилиум
- Скополамин
- Сибазон
- Стугерон
- Флунаризин
- Церукал
- Циннаризин

12. Средства для лечения простудных заболеваний

12.1 Противовирусные средства

- Абрева
- Амиксин
- Арбидол
- Ацикловир
- Валвир
- Валтрекс
- Виферон
- Гриппферон
- Деринат
- Иммунал
- Ингавирин
- Кагоцел
- Лавомакс
- Неовир
- Озельтамивир
- Офтальмоферон
- Реленза
- Ремантадин
- Тамифлю
- Тимоген
- Триазавирин
- Эргоферон



12.2 Иммуномодуляторы

- Бронхо-мунал
- Виферон
- Вобэнзим
- Галавит
- Гриппферон
- Деринат
- Изопринозин
- Иммунал
- Имудон
- Интерферон
- ИРС 19
- Ликопид
- Полиоксидоний
- Флогензим
- Циклоферон
- Цитовир-3

12.3 Противоаллергические

- Аллергодил
- Димедрол
- Диазолин
- Донормил
- Зиртек
- Зодак
- Кестин
- Кларитин
- Ксизал
- Никсар
- Перитол
- Пипольфен
- Семпрекс
- Супрастин
- Тавегил
- Телфаст
- Фенистил
- Фенкарол
- Эриус

12.4 Жаропонижающие

- Анвимакс
- Антигриппин
- Гриппофлю
- Ибупрофен
- Колдрекс
- Нурофен
- Панадол
- Ринзасип
- Терафлю
- Фервекс
- Фервекс для детей

12.5 Насморк (облегчение носового дыхания)

- Авамис
- Аква Марис
- Африн
- Виброцил

- Вискс Актив
- Вискс Синекс
- Галазолин
- Долфин
- Ксилен
- Ксилометазолин
- Маример
- Називин
- Назол
- Назонекс
- Нафтизин
- Нокспрей
- Отривин
- Ринопронт
- Ринорус
- Санорин
- Салин
- Синупрет
- Фликсоназе

12.6 Кашель

- Амбробене
- Амброксол
- АЦЦ
- Бромгексин
- Бронхорус
- Респеро Миртол
- Карбоцистеин
- Лазолван
- Либексин
- Мукалтин
- Омнитус
- Флуимуцил

**НЕ ПУТАТЬ С
РИНОФЛУИМУЦИЛОМ!**

**РИНОФЛУИМУЦИЛ
СОДЕРЖИТ ЗАПРЕЩЕННУЮ
СУБСТАНЦИЮ!**

12.7 Боль в горле

- Анти-Ангин Формула
- Гексорал
- Гомеовокс
- Грамидин Нео
- Диоксидин
- Ингалипт
- Йокс
- Каметон
- Коризалия
- Лизобакт
- Мирамистин
- Себидин
- Стопангин
- Стрепсилс
- Стрепсилс плюс
- Тантум Верде
- Фарингосепт

13. Противовоспалительные и обезболивающие

- Адвил
- Аркоксиа
- Артраксикам
- Артрозилен
- Аспирин
- Аэртал
- Баралгин М
- Вольтарен
- Диклофенак
- Диалрапид
- Ибуклин
- Ибупрофен
- Кетанов
- Кетонал
- Кеторол
- Ксефокам
- Мовалис
- Мотрин
- Найз
- Нимесил
- Нимесулид
- Нобедолак

- Новиган
- Но-шпа
- Нурофен
- ОКИ акт
- Парацетамол
- Пенталгин
- Пироксикам
- Ринза
- Салофальк
- Седазьгин-Нео
- Спазган
- Спазмалгон
- Флексен
- Целебрекс
- Цитрамон П

14. Препараты для лечения астмы

- Аколлат
- Атровент
- Интал
- Ипратропиум Аэронатив
- Ксолар
- Монтелукаст



- 4 бета-2-агонисты - разрешены для применения без запроса на ТИ, если они используются в форме ингаляций при соблюдении следующих условий (если эти субстанции входят в комбинированные препараты, необходимо также руководствоваться приведенными дозами):
 - Сальбутамол (максимум 1600 мкг в течение 24-х часов в разделенных дозах до 600 мкг за 8 часов, начиная с любой дозы)
 - Формотерол (максимум 54 мкг в течение 24-х часов)
 - Салметерол (максимум 200 мкг в течение 24-х часов)
 - Вилантерол (максимум 25 мкг в течение 24-х часов)
 - Серевент
 - Сингуляр
 - Спирива
 - Тайлед Мент
 - Тиотропиум Натив
 - Форадил
 - Формотерол Натив
 - Эуфиллин
- Ингаляционные препараты, содержащие стероиды, и комбинированные препараты для лечения астмы:**
- Беклазон Эко
 - Ингакорт
 - Комбивент
 - Насобек
 - Пульмикорт
 - Релвар Эллипта
 - Серетид
 - Симбикорт турбухаллер
 - Тевакомб
 - Фликсотид
 - Форадил Комби
 - Фостер

15. Гиполипидемические средства

- Аторвастатин
- Зокор
- Кардиостатин
- Лескол Форте
- Ливазо
- Липамид
- Липанор
- Липантил
- Ловастатин
- Омакор
- Репата
- Симвастатин
- Трайкор

16. Средства для лечения заболеваний уха

- Анауран
- Гаразон
- Кандибиотик
- Комбинил

- Левомецитин
- Нормакс
- Отинум
- Отипакс
- Отофа
- Полидекса
- Софрадекс
- Фугентин
- Ципромед

17. Синдром гиперактивности и дефицита внимания

- Страттера
- Эстулик

18. Контрацептивы

- Демулен
- Депо-провера
- Джес
- Диане-35
- Жанин
- Лактинет
- Логест
- Марвелон
- Мерсилон
- Микрогинон
- Мирена
- НоваРинг
- Новинет
- Норколут
- Регулон
- Ригевидон
- Силест
- Силует
- Три-регол
- Триквилар
- Фемоден
- Цикло-Прогинова
- Ярина

19. Средства для лечения заболеваний глаз

- Альбуцид
- Визин
- Видисик
- Вита-Йодурол
- Квинакс
- Комбинил
- Макситрол
- Окомистин
- Оксиметазолин
- Окуметил
- Опатанол
- Офтан Дексаметазон
- Софрадекс
- Сперсаллерг
- Тетрациклин
- Тобрекс
- Фенилэфрин-оптик
- Эмоксипин

20. Слабительные

- Бисакодил
- Гутталакс
- Дульколакс
- Дюфалак
- Изафенин
- Норгалакс
- Микролакс
- Мукофальк
- Транзипег
- Форлак
- Фортранс
- Экс-Лакс
- Препараты сенны
(Сенадексин, Пурсенид,
Тисасен, Сенадекс, Сенаде,
Глаксенна)

21. Медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

- Аспирин
- Амлодипин
- Варфарин
- Дибикор
- Дилтиазем
- Допегит
- Инозие-Ф
- Ирбесартан
- Каптоприл
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Козаар
- Ксарелто
- Лизиноприл
- Лозартан
- Моксонидин
- Моно Мак
- Моноприл
- Неотон
- Нитроглицерин
- Нитросорбид
- Норваск
- Рибоксин

- Эликвис
- Элтацин
- Эналаприл

22. Средства для лечения геморроя

Свечи:

- Натальсид
- Нео-Анузол
- Постеризан
- Проктозан
- Прокто-гливенол
- Релиф Адванс

Мази:

- Безорнил
- Гепариновая мазь
- Левомеколь
- Релиф
- Троксевазин

Разрешено применение во внесоревновательный период:

Свечи:

- Гепатромбин Г
- Ультрапрокт
- Релиф ультра

Мази:

- Ауробин
- Гепатромбин Г
- Постеризан форте
- Проктоседил

**ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ,
ЗАПРЕЩЕНЫ В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ
(ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРОС НА ТИ).**

23. Седативные и снотворные

- Анданте
- Афобазол
- Гипноген
- Глицин
- Дифенгидрамина гидрохлорид
- Донормил
- Дормикум
- Дормиплант
- Золпидем
- Ивадал
- Имован
- Лорафен
- Мелаксен
- Мидазолам
- Негрустин
- Ново-Пассит
- Персен
- Реланиум

- Реслип
- Седуксен
- Сибазон
- Спитомин
- Тенотен
- Феназепам
- Элениум

24. Психостимуляторы и ноотропные препараты

- Винпотропил
- Глицин
- Глиатилин
- Диваза
- Семакс
- Ноопепт
- Танакан
- Энерион

25. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

- Гипоксен
- Мексиг В 6
- Мексидол
- Тиогамма
- Цитофлавин

26. Миорелаксанты

- Ардуан
- Баклосан
- Дитилин
- Мидокалм
- Сирдалуд
- Тизалуд
- Тизанидин
- Тизанил

27. Препараты, содержащие глюкокортикоиды

В соревновательный период*

МОЖНО:

- вагинально
- стоматологическое внутриканальное применение

МЕСТНО:

- мази/гели/растворы
- капли глазные/назальные/ушные
- шампуни, лосьоны
- ингаляционно

НЕЛЬЗЯ:

- перорально (в том числе буккально, в десну и сублингвально)
- ректально
- инъекционно (внутривенно, внутримышечно,

периартикулярно,
интраартикулярно,
околосухожильно,
внутрисухожильно,
эпидурально, интратекально,
интрабурсально, внутрь
рубца (например, внутрь
келоидного рубца),
внутридермально, подкожно)

ВАЖНО ЗНАТЬ: спортсмен
должен указать в протоколе
допинг-контроля все
медикаменты и БАД, которые он
принимал за последние 7 дней.

*Соревновательный период
– это период с 23:59 в день
накануне соревнования, в
котором запланировано участие
спортсмена, до окончания
соревнования и завершения
процесса сбора допинг-проб
на этом соревновании, если
антидопинговая организация не
указала другой период.

28. Вагинальные препараты (противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые)

- Ацилакт
- Бетадин
- Бифидумбактерин
- Виферон
- Вольтарен
- Гексикон
- Гинезол 7
- Депантол
- Диклофенак
- Залаин
- Индометацин
- Итраконазол
- Кетоконазол
- Клион
- Клион-Д 100
- Клотримазол



- Ливарол
- Ломексин
- Макмирор комплекс
- Метронидазол
- Мирена
- Нистатин
- Осарбон
- Палин
- Пимафуцин
- Полижинакс
- Трихопол
- Фламакс
- Флуомизин

29. Мази, не упомянутые в других разделах списка

Противомикробные, антисептические

- Левомеколь
- Банеоцин
- Бепантен плюс
- Целестодерм В с гарамицином
- Элидел

Дерматопротекторы

- Витамин Ф 99
- Радевит

Стимуляторы репарации тканей

- Пантенол
- Солкосерил

Местнораздражающее средство

- Капсикам

Алфавитный указатель

5-НОК	7	Амброксол	13
А		Амиксин	10
Абрева	10	Амитриптилин	6
Авамис	12	Амлодипин	18
Авандия	8	Амоксиклав	7
Авелокс	7	Аморолфин	9
Адаптол	6	Анауран	16
Адвил	14	Анвимакс	12
Азафен	6	Анданте	20
Акарбоза	8	Анестезин	5
Аква Марис	12	Анти-Ангин Формула	13
Аколат	15	Антигриппин	12
Актос	8	Апаурин	6
Аллергодил	11	Арбидол	10
Алмагель	5	Ардуан	21
Алмагель А	5	Аркоксия	14
Альбуцид	17	Артраксикам	14
Альфа Нормикс	7	Артрозилен	14
Амарил	8	Аспирин (разд. 13)	14
Амбробене	13	Аспирин (разд. 21)	18



Атаракс	6	Бензилпенициллин	7
Аторвастатин	16	Бензокаин	5
Атровент	15	Бепантен плюс	23
Аугментин	7	Бетадин	22
Ауробин	19	Бетасерк	10
Афобазол	20	Бисакодил	18
Африн	12	Бисептол	7
Ацикловир	10	Бифидумбактерин (разд. 7)	8
Ацилакт	22	Бифидумбактерин (разд. 28)	22
Аципол	8	Бифиформ	8
АЦЦ	13	Бонин	10
Аэртал	14	Бромгексин	13
Б		Бронхо-мунал	11
Баклосан	21	Бронхорус	13
Бак-Сет Форте	8	Бупивакаин	5
Бактисубтил	8	В	
Банеоцин	23	Валвир	10
Баралгин М	14	Валтрекс	10
Батрафен	9	Вальдоксан	6
Безорнил	19	Варфарин	18
Беклазон Эко	15	Велаксин	6

Версатис	5
Вестибо	10
Виброцил	12
Видисик	17
Визин	17
Викаир	5
Викалин	5
Викс Актив	12
Викс Синекс	12
Вилантерол	15
Вильпрофен	7
Винпотропил	20
Вита-Йодурол	17
Витамин Ф 99	23
Вифенд	9
Виферон (разд. 12.1)	10
Виферон (разд. 12.2)	11
Виферон (разд. 28)	22
Вобэнзим	11
Вольтарен (разд. 14)	14
Вольтарен (разд. 28)	22

Г	
Галавит	11
Галазолин	12
Гастал	5
Гастрацид	5
Гевискон	5
Гексикон	22
Гексорал	13
Гентамицин	7
Гепабене	9
Гепа-Мерц	9
Гепариновая мазь	19
Гепатосан	9
Гепатромбин Г	19
Гептрал (разд. 4)	6
Гептрал (разд. 8)	9
Гидрасек	8
Гинезол 7 (разд. 10)	9
Гинезол 7 (разд. 28)	22
Гино-пепарил	9
Гипноген	20
Гипоксен	21



Глиатилин	20	Джес	17
Глибенкламид	8	Диабетон МВ	8
Глимепирид	8	Диазепам	6
Глицин (разд. 23)	20	Диазолин	11
Глицин (разд. 24)	20	Диалрапид	14
Глюкобай	8	Диане-35	17
Глюкофаж	8	Дибикор	18
Гомеовокс	13	Диваза	20
Граммидин Нео	13	Диклофенак (разд. 13)	14
Грандаксин	6	Диклофенак (разд. 28)	22
Гризеофульвин	9	Дилтиазем	18
Гриппофлю	12	Димедрол	11
Гриппферон (разд. 12.1)	10	Димексид	5
Гриппферон (разд. 12.2)	11	Диоксидин	13
Гутталакс	18	Диоксизоль	5
Д		Дитилин	21
Демулен	17	Дифенгидрамина гидр.	20
Депантол	22	Дифлюкан	9
Депо-провера	17	Доксициклин	7
Деприм	6	Долфин	12
Деринат (разд. 12.1)	10	Домперидон	10
Деринат (разд. 12.2)	11	Донормил (разд. 12.3)	11

Донормил (разд. 23)	20
Допегит	18
Дормикум	20
Дормиплант	20
Драмина	10
Дулоксетин	6
Дульколак	18
Дюфалак	18

Ж

Жанин	17
-------	----

З

Залаин	22
Зантак	5
Зипрекса	8
Зиртек	11
Зодак	11
Зокор	16
Золофт	6
Золпидем	20
Зульбекс	5

И

Ибуклин	14
Ибупрофен (разд. 12.4)	12
Ибупрофен (разд. 13)	14
Ивадал	20
Изафенин	18
Изопринозин	11
Изофра	7
Иммунал (разд. 12.1)	10
Иммунал (разд. 12.2)	11
Имован	20
Имодиум	8
Имудон	11
Ингавирин	10
Ингакорт	15
Ингалипт	13
Индометацин	22
Инозие-Ф	18
Интал	15
Интерферон	11
Йокс	13
Ипратропиум Аэронатив	15
Ирбесартан	18
ИРС 19	11
Итраконазол	22

К

Кагоцел	10
Калия оротат	8
Каметон	13
Кандибиотик	16
Капсикам	23
Каптоприл	18
Карбоцистеин	13
Кардиомагнил	18
Кардиостатин	16
Квинакс	17
Кестин	11
Кетанов	14
Кетоконазол (разд. 10)	9
Кетоконазол (разд. 28)	22
Кетонал	14
Кеторол	14
Кларитин	11
Кларитромицин	7
Клион	22
Клион-Д 100	22
Клопидогрел	18

Клотримазол (разд. 10)	9
Клотримазол (разд. 28)	22
Козаар	18
Колдрекс	12
Комбивент	15
Комбинил	16,17
Коризалия	13
Креон	9
Ксарелто	18
Ксефокам	14
Ксизал	11
Ксилен	12
Ксилометазолин	12
Ксолар	15

Л

Лавомакс	10
Лазолван	13
Лактинет	17
Лактобактерин	8
Ламизил	9
Левомеколь (разд. 22)	19
Левомеколь (разд. 29)	23

Левомецетин	16
Леворин	9
Лескол Форте	16
Либексин	13
Ливазо	16
Ливарол	23
Лидокаин	5
Лизиноприл	18
Лизобакт	13
Ликопид	11
Линекс	8
Линкомицин	7
Липамид	16
Липанор	16
Липантил	16
Ловастатин	16
Логест	17
Лозартан	18
Ломексин	23
Лопедиум	8
Лоперамид	8
Лорафен	20

Лосек	5
Людиомил	6
М	
Маалокс	5
Макмирор комплекс	23
Максилак	8
Макситрол	17
Манинил	8
Марвелон	17
Маример	12
Мебикар	6
Мексиг 6	21
Мексидол	21
Мелаксен (разд. 3)	6
Мелаксен (разд. 23)	20
Мерсилон	17
Метронидазол (разд. 5)	7
Метронидазол (разд. 28)	23
Метформин	8
Мидазолам	20
Мидокалм	21



Микамин	9	Назол	12
Микозорал	9	Назонекс	12
Микоспор	9	Найз	14
Микрогинон	17	Наринэ Форте	8
Микролак	18	Насобек	15
Мирамистин	13	Натальсид	19
Мирена (разд. 18)	17	Нателгинид	8
Мирена (разд. 23)	23	Нафтизин	12
Мовалис	14	Негрустин	20
Моксонидин	18	Нео-Анузол	19
Моно Мак	18	Неовир	10
Моноприл	18	Неоинтестопан	8
Монтелукаст	15	Неотон	18
Монурал	7	Никсар	11
Мотилак	11	Нимесил	14
Мотилиум	10	Нимесулид	14
Мотрин	14	Нистатин (разд. 10)	9
Мукалтин	13	Нистатин (разд. 28)	23
Мукофальк	18	Нитроглицерин	18
Н		Нитросорбид	18
Називин	12	Нобедолак	14
		НоваРинг	17

Новиган	14
Новинет	17
Новокаиn	5
Ново-Пассит	20
Нозепам	6
Нокспрей	12
Нолицин	7
Нольпаза	5
Ноопепт	20
Норваск	18
Норгалакс	18
Норколут	17
Нормакс	7,16
Но-шпа	14
Нурофен (разд. 12.4)	12
Нурофен (разд. 13)	14

О

Озельтамивир	10
ОКИ акт	14
Окомистин	17
Оксиметазолин	17

Окуметил	17
Омакор	16
Омепразол	5
Омнитус	13
Опатанол	17
Орунгал	9
Осарбон	23
Отинум	16
Отипакс	16
Отофа	16
Отривин	12
Офтальмоферон	10
Офтан Дексаметазон	17

П

Паксил	6
Палин	23
Панадол	12
Панзинорм форте	9
Пантенол	23
Пантопрозол	5
Парацетамол	14



Пароксетин	6	Проктоседил	19
Пенталгин	14	Пульмикорт	15
Перитол	11	Р	
Персен	20	Радевит	23
Пимафуцин	23	Ранитидин	5
Пиоглитазон	8	Регулон	17
Пипольфен	11	Реланиум (разд. 3)	6
Пироксикам	14	Реланиум (разд. 23)	20
Полидекса	16	Релвар Эллипта	16
Полижинакс	23	Реленза	10
Полимиксин В	7	Релиф	19
Полиоксидоний	11	Релиф Адванс	19
ПолисORB МП	8	Релиф ультра	19
Постеризан	19	Релцер	5
Постеризан форте	19	Ремантадин	10
Препараты сенны	18	Ренни	5
(Сенадексин, Пурсенид, Тисасен, Сенадекс, Сенаде, Глаксенна)		Репата	16
Пробифор	8	Реслип	20
Прозак	6	Респеро Миртол	13
Прокто-гливенол	19	Рибоксин	18
Проктозан	19	Ригевидон	17
		Ринза	14

Ринзасип	12
Ринопронт	12
Ринорус	12
Рифампицин	7
Роглит	8
Рокситромицин	7

С

Салин	12
Салметерол в форме инг.	15
Салофальк	14
Сальбутамол	15
Санорин	12
Себидин	13
Седалит	6
Седадьгин-Нео	14
Седуксен	20
Семакс	20
Семпрекс	11
Серевент	15
Серетид	16
Сертамикол	9

Сибазон (разд. 3)	6
Сибазон (разд. 11)	10
Сибазон (разд. 23)	20
Силест	17
Силует	17
Симбалта	6
Симбикорт турбухаллер	16
Симвастатин	16
Сингуляр	15
Синупрет	12
Сирдалуд	21
Скополамин	10
Смекта	8
Солкосерил	23
Софрадекс (разд. 16)	16
Софрадекс (разд. 19)	17
Спазган	14
Спазмалгон	14
Сперсаллерг	17
Спирива	15
Спитомин (разд. 3)	6
Спитомин (разд. 23)	20



Стопангин	13	Тетрациклин	17
Страттера	16	Тизалуд	21
Стрепсилс	13	Тизанидин	21
Стрепсилс плюс	13	Тизанил	21
Стугерон	10	Тимоген	10
Сумамед	7	Тиогамма	21
Супрастин	11	Тиотриазолин	9
Т		Тиотропиум Натив	15
Таваник	7	Тобрекс	17
Тавегил	11	Травокорт	9
Тайлед Минт	15	Тражента	8
Тамифлю	10	Трайкор	16
Танакан	20	Транзипег	18
Тантум Верде	13	Триазаваирин	10
Тантум Роза	9	Триквилар	17
Тевакомб	16	Три-регол	17
Телфаст	11	Трихопол (разд. 5)	7
Тенотен (разд. 3)	6	Трихопол (разд. 28)	23
Тенотен (разд. 23)	20	Троксевазин	19
Терафлю	12	У	
Тербинафин	9	Убистезин	5

Уголь активированный	8
Ультракаин Д	5
Ультракаин Д-С	5
Ультрапрокт	19
Урсофальк	9

Ф

Фосфонциале	9
Фарингосепт	13
Фемоден	17
Феназепам (разд. 3)	6
Феназепам (разд. 23)	20
Фенилэфрин-оптик	17
Фенистил	11
Фенкарол	11
Фервекс	12
Фервекс для детей	12
Фестал	9
Фильтрум СТИ	8
Фламакс	23
Флексен	14
Фликсоназе	12

Фликсотид	16
Флогензим	11
Флуимуцил	13
Флуконазол	9
Флунаризин	10
Флуомизин	23
Форадил	15
Форадил Комби	16
Форлакс	18
Формотерол	15
Формотерол Натив	15
Фортранс	18
Фостер	16
Фосфалюгель	5
Фосфоглив	9
Фугентин	16

Х

Хилак Форте	8
Холосас	9

Ц

Целебрекс	14
-----------	----



Целестодерм В с гарамидином	23	Элидел	23
Целлекс	6	Эликвис	19
Цертакаин	5	Элтацин	19
Церукал	10	Эмла	5
Цефалексин	7	Эмоксипин	17
Цефиксим	7	Эналаприл	19
Цефтазидим	7	Энерион	20
Цикло-Прогинова	17	Энтеродез	8
Циклоферон	11	Энтерол	8
Циннаризин	10	Энтеросан	9
Ципробай	7	Энтеросгель	8
Ципромед	16	Эргоферон	10
Ципрофлоксацин	7	Эритромицин	7
Цитовир-3	11	Эриус	11
Цитофлавин	21	Эссенциале Н	9
Цитрамон П	14	Эссенциале форте Н	9
Цифран	7	Эстулик	16
Э		Эуфиллин	15
Экс-Лакс	18	Я	
Элениум (разд. 3)	6	Ярина	17
Элениум (разд. 23)	20		

Handwritten text in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines. The characters are highly stylized and repetitive, suggesting a rhythmic or mnemonic structure. The script is written in black ink on a light-colored background.

